



**LISTINO AL PUBBLICO  
MOTORI FUORIBORDO**

In vigore dal 30 settembre 2015 - Trasporto e IVA inclusi

**Motori 4 Tempi: FourStroke**

MODELLO	VERSIONE	N° CILINDRI	CILINDRATA	PREZZO €
F2,5	M	1	85	890
F3,5	M - ML	1	85	980
F4	M - ML	1	123	1.210
F5	M - ML	1	123	1.400
F5	MLSP	1	123	1.480
F6	M - ML	1	123	1.550
F8	M - ML	2	209	2.200
F8	ELH	2	209	2.600
F9,9	M - ML	2	209	2.400
F9,9	ML BF	2	209	2.480
F9,9	EL	2	209	2.880
F9,9	ELH BF	2	209	2.970
F9,9	EL BF TLT	2	209	3.100
F10 VIKING	M - ML	2	351	2.820
F10 VIKING	E - EL	2	351	3.250
F15	M - ML	2	351	2.820
F15	E - EH - EL - ELH	2	351	3.250
F15	EL - TLT	2	351	3.550
F20	M - ML	2	351	3.070
F20	E - EH - EL - ELH	2	351	3.500
F20	E - TLT - EL - TLT	2	351	3.800
F25 EFI	M - ML	3	526	3.790
F25 EFI	E - EL	3	526	4.170
F25 EFI	ELPT	3	526	4.510
F30 EFI	ELPT	3	526	4.770
F40 EFI	E - EL	3	747	4.920
F40 EFI	ELPT	3	747	5.120
F40 EFI ORION	ELPT	4	995	6.010
F40 EFI ORION	ELPT	4	995	6.260
F40 EFI PRO <b>NEW</b>	ELPT	4	995	6.510
F40 EFI PRO	ELPT	4	995	6.640
F60 EFI	ELPT	4	995	6.860
F80 EFI	ELPT	4	2100	9.010
F100 EFI	ELPT - XLPT	4	2100	9.910
F100 EFI CT	ELPT - XLPT	4	2100	10.140
F115 EFI	ELPT - XLPT	4	2100	10.970
F115 EFI CT	ELPT - XLPT - CXLPT	4	2100	11.220
F150 EFI	L - XL - CXL	4	3000	13.890

**Motori 4 Tempi SeaPro:**

MODELLO	VERSIONE	N° CILINDRI	CILINDRATA	PREZZO €
F75 SEAPRO <b>NEW</b>	ELPT	4	2100	9.010
F90 SEAPRO <b>NEW</b>	ELPT - XLPT	4	2100	10.140
F115 SEAPRO <b>NEW</b>	ELPT - XLPT - CXLPT	4	2100	11.550
F150 SEAPRO <b>NEW</b>	L - XL - CXL	4	3000	14.270

**Motori 4 Tempi: VERADO**

MODELLO	VERSIONE	N° CILINDRI	CILINDRATA	PREZZO €
F175 VERADO	L - XL - CXL*	4	1732	16.980
F200 VERADO	L - XL - CXL*	4	1732	17.610
F225 VERADO	L - XL** - CXL**	6	2598	18.820
F250 VERADO	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	20.660
F300 VERADO	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	23.400
F300 VERADO WHITE	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	25.450
F350 VERADO	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	27.920
F350 VERADO WHITE	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	29.730
F400 VERADO	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	37.570
F400 VERADO WHITE	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	39.390
F400 VERADO SPORTMASTER	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	40.060
F400 VERADO SPORTMASTER WHITE	L - XL - XXL** - CL - CXL - CXXL**	6	2598	41.870

\* EHPS timoneria elettroidraulica optional per motorizzazione singola: € 1.400

\* EHPS timoneria elettroidraulica optional per motorizzazione doppia: € 1.740

\*\* EHPS timoneria elettroidraulica di serie per motorizzazione singola e doppia.

I MODELLI VERADO 400 NON HANNO OMOLOGAZIONE RCD QUINDI NON POSSONO ESSERE USATI COME MOTORI DA DIPORTO

**JOYSTICK PILOTING VERADO**

CONFIGURAZIONE	VERSIONE	N° CILINDRI	CILINDRATA	PREZZO €
F250 - F300 - F350 - F400 DOPPIA INSTALLAZIONE	XL - XXL CXL - CXXL	6	2598	13.640
F250 - F300 - F350 - F400 TRIPLA INSTALLAZIONE	XL - XXL CXL - CXXL	6	2598	16.670

Prezzo indicativo variabile in funzione della specifica applicazione realizzata dal cantiere. Riflette una configurazione standard Verado, come da listino, con aggiunta di Vessel View 7. Ancora elettronica (Skyhook), pilota automatico e joystick di manovra.  
 Prezzo installazione Joystick per quadrupla Mercury Verado su richiesta

**Motori 2 Tempi Iniezione Diretta: OptiMax**

MODELLO	VERSIONE	N° CILINDRI	CILINDRATA	PREZZO €
150 PRO XS	L - XL	V 6	2507	12.610
200 PRO XS	L	V 6	3032	15.180
200	L - XL - CXL	V 6	3032	14.880
225	L - XL - CXL	V 6	3032	15.960
250	XL - CXL - XXL - CXXL	V 6	3032	17.630

## ACCESSORI MOTORE



### TELECOMANDO DIGITALE DTS, DOPPIA INSTALLAZIONE

Il sistema di cambio ed acceleratore digitale (DTS) assicura comfort ai comandi. Questo telecomando digitale è previsto solo per motori con tecnologia DTS ed è disponibile anche in monoleva. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### TELECOMANDO A CHIESUOLA, SINGOLA INSTALLAZIONE

Fornito di controllo del trim direttamente nell'impugnatura, questo sistema di cambio e acceleratore può essere installato su tutti i fuoribordo con trim integrale. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### TELECOMANDO A MURATA INCASSO

Pratico e di ingombro ridotto, questo telecomando è fornito di controllo del trim direttamente nell'impugnatura. Può essere installato su tutti i fuoribordo. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### TELECOMANDO A PARETE

Fornito di controllo del trim direttamente nell'impugnatura, questo telecomando può essere utilizzato su tutti i motori fuoribordo esclusi motori con tecnologia DTS (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### SYSTEM MONITOR

Fornisce informazioni sulla batteria, pressione acqua e olio, consumo carburante, trim, ore motore e molto altro. (Vedi tabella accessori nel retro listino).




### VESSEL VIEW 7

Sistema di controllo e gestione dati del motore multilingua, installabile come optional. Display da 7 pollici antiriflesso fornisce informazioni tra cui: livello ed autonomia carburante, temperatura e pressione olio, tensione batteria, giri motore, velocità e molto altro. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### VESSEL VIEW 4

Sistema di controllo e gestione dati del motore multilingua installabile come optional. Display da 4 pollici antiriflesso fornisce informazioni tra cui: livello ed autonomia carburante, temperatura e pressione olio, tensione batteria, giri motore, velocità e molto altro. (Vedi tabella accessori nel retro listino).




### INDICATORE LIVELLO CARBURANTE

Strumento con sfondo bianco e lente in vetro, applicabile su motori con compatibilità SmartCraft. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### INDICATORE TRIM

Strumento con sfondo bianco e lente in vetro, applicabile su motori con compatibilità SmartCraft. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### SYSTEM TACH/SPEED

Strumento con sfondo bianco e lente in vetro. Funzioni incluse nel tach/speed: contagiri, contamiglia, indicatore temperatura acqua, indicatore livello carburante. Le funzioni incluse cambiano in base al motore. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### ELICA IN ALLUMINIO

Il design della SpitFire è caratterizzato dalla più aggressiva delle geometrie disponibile in un'elica in alluminio. La curvatura accentuata della pala garantisce la miglior accelerazione e tenuta della categoria, nonché un'ottima manovrabilità. (Vedi tabella accessori nel retro listino).



### ELICA IN ACCIAIO

Mirage, Tempest, e Vengeance. Scopri sul nostro sito l'elica Mercury in acciaio ideale per il tuo motore. (Vedi tabella accessori nel retro listino).

# ACCESSORI MOTORE

MODELLO	VERSIONE	Vessel View	System Tach/Speed	System Monitor	Contagiri	Contamiglia	Indicatore trim	Indicatore temp. Acqua	Ind. livello olio miscela	Ind. Livello carburante	Voltmetro	Contaore	Pressione olio motore	Barra guida	Telecomando	DTS - Telecomando Digitale	Serbatoio Carburante Integrato	Serbatoio Carburante Separato	Filtro Carburante Supplementare	Elica in Alluminio	Elica in Acciaio	Timoneria Elettroidraulica
<b>OPTIMAX - INIEZIONE DIRETTA</b>																						
150 - 250	L - XL - XXL	○	●		□	□	S	□	□	S	□	□			●				●		●	
200 - 250	CXL - CXXL	○	●		□		S	□	□	□	□	□			●				●		●	
<b>4 TEMPI</b>																						
F2,5 - F3,5	M - ML													●			●			●		
F4 - F5 - F6	M - ML - MLSP													●			●	○		●		
F8 - F9,9 - F9,9 CT	M - ML													●				●		●		
F8 - F9,9 - F9,9 CT	ELH													●				●		●		
F9,9 - F9,9 CT	EL - ELTLT														●			●		●		
F10 VIKING	M - ML													●				●		●		
F10 VIKING	E - EL														●			●		●		
F15 - F20	M - ML - EH - ELH													●				●		●		
F15 - F20	E - EL - E TLT - EL TLT														●			●		●		
F25 EFI	M - ML													●				●		●		
F25 EFI - F30 EFI	E - EL - ELPT														●			●		●		
F40 EFI	E - EL			●	●	○		■			■	■	■		●			●		●	○	
F40 - F60 EFI	ELPT			●	●	○	●	■			■	■	■		●			●		●	○	
F40 PRO	ELPT			●	●	○	●	■			■	■	■		●			●		○	●	
F80 EFI-F100 EFI- F115 EFI	ELPT - EXLPT	○	●		□	□	□	□		□	□	□			●				●	○	●	
F100 EFI CT - F115 EFI CT	ELPT EXLPT	○	●		□	□	□	□		□	□	□			●				●	○	●	
F 115 EFI CT	ECXLPT	○	●		□		□	□		□	□	□			●				●	○	●	
F150 EFI	ELPT - EXLPT	○	●		□	□	S	□		S	□	□			●				●		●	
F150 EFI	CXL	○	●		□		S	□		□	□	□			●				●		●	
<b>VERADO</b>																						
175 - 200 VERADO	L - XL	○	●		□	□	S	□		S	□	□	□			●				●	○	
175 - 200 VERADO	CXL	○	●		□		S	□			□	□	□			●				●	○	
225 - 400 VERADO	L - XL - XXL	○	●		□	□	S	□		S	□	□	□			●				●	●	
225 - 400 VERADO	CXL - CXXL - CL	○	●		□		S	□			□	□	□			●				●	●	
<b>SEAPRO</b>																						
75 - 115 SeaPro	ELPT - XLPT				●		S				□	□			●				●		●	

## LEGENDA

M	Avviamento Manuale
E	Avviamento Elettrico
H	Handle = Barra Guida
L	Gambo Lungo (20")
XL	Gambo Extralungo (25")
CL	Gambo Lungo (20") Piede Controrotante
CXL	Gambo Extralungo (25") Piede Controrotante
XXL	Gambo Extra-Extralungo (30")
CXXL	Gambo Extra-Extralungo (30") Piede Controrotante
TLT	Dispositivo sollevamento piede servo-assistito
PT	Power Trim= Correttore Assetto Idraulico
SP	Sailpower= Modelli ausiliari per barche a vela dotati di grande spinta
EFI	Iniezione Elettronica Carburante
CT	Command Thrust (vedi catalogo)
OPTIMAX	Motori 2 Tempi ad Iniezione Diretta Digitale
VERADO	Motori 4 Tempi ad Iniezione Digitale Supercharged Intercooled
EHPS	Electro Hydraulic Power Steering - Timoneria Elettro Idraulica
●	Accessori di serie a corredo motore
○	Accessori Optional
■	Funzioni del System Monitor
□	Funzioni del System Tach-Speedo
S	Strumento SC100 e funzione del System Tach-Speed

**BRUNSWICK**  
Marine in Italia

Via Liguria, 20 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi)  
www.mercurymarine.com

Informazioni Rete Vendita e Assistenza:

Numero Verde  
**800-013695**

**Prezzi consigliati  
trasporto e Iva inclusi**

Lubrificanti raccomandati da Mercury Marine

**QUICKSILVER**  
Marine Parts & Accessories