



PRODUCT BOOK

TENDER e BATTELLI

AX / MAX (da 2.00 mt a 2.75 mt)

Pagliolo:

A stecche	In compensato
Gonfiabile HPD	marino

AX Compact / MAX Rib (da 2.50 mt a 3.00 mt)

Pagliolo:

Rigida Rimtec. Specchio di poppa abbattibile
In vetroresina

TYPHOON (da 3.10 mt a 4.70 mt)

Pagliolo:

Gonfiabile HPD	In alluminio
----------------	--------------

COMMANDO / AÉROTEC (da 3.80 mt a 4.70 mt)

Pagliolo:

In alluminio	Gonfiabile HPD con chiglia a V
--------------	--------------------------------

RIB IN VETRORESINA

EXPLORER (da 4.20 mt a 7.50 mt)

Materiale:

PVC	Hypalon
-----	---------

SUNRIDER (da 5.00 mt a 6.35 mt)

Materiale:

PVC colore grigio o blu	Hypalon colore avorio
-------------------------	-----------------------

ACCESSORI



www.bombard.it
www.tohatsu-italia.it
www.m3nautica.it

Distributore:

M3 Servizi Nautici Srl
Via Divizia 1/F - 17051 Andora (SV)
P. I.V.A.: 10094880159
contatti@m3nautica.it

Distributed by





AX 1

Codice Z51028

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alloggiamento 2100x240	€ 123,00
Z1182	Cuscino cadet, 500x300, grigio	€ 69,50

AX



AX 1	Pagliolo:
Z51028	A stecche

AX 2	Pagliolo:
Z51059	A stecche
Z51060	Gonfiabile HPD

AX 3	Pagliolo:
Z51061	A stecche
Z51062	Gonfiabile HPD

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.00 mt / 1.165 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.15 mt / 0.51 mt
Peso totale	17 kg
Portata massima	2 persone
Potenza massima	3 cv
Peso massimo motore	18 kg
Diametro tubolare	0.32 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	165 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	860 (Lun) 460 (Lar) 280 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Leggerezza	Fondo steccato
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Tessuto Strongan 1100 decitex	

MAX



MAX 2	Pagliolo:
Z51423	A stecche
Z51424	Gonfiabile HPD

MAX 3	Pagliolo:
Z51425	A stecche
Z51426	Gonfiabile HPD
Z51427	In compensato marino

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
Cono rinforzato e cima tientibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	



AX 2	Pagliolo a stecche	Materiale PVC	Codice Z51059
------	--------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.40 mt / 1.47 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.15 mt / 0.51 mt
Peso totale	18 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	3 cv
Peso massimo motore	18 kg
Diametro tubolare	0.32 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	240 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	900 (Lun) 470 (Lar) 290 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Leggerezza	Fondo steccato
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Tessuto Strongan 1100 decitex	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
Cono rinforzato e cima tentibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	

AX 2	Codice Z51059
------	---------------

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1182	Cuscino cadet, 500x300, grigio	€ 69,50



AX 2	Pagliolo gonfiabile HPD	Materiale PVC	Codice Z51060
------	-------------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.40 mt / 1.47 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.15 mt / 0.51 mt
Peso totale	18 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	3 cv
Peso massimo motore	18 kg
Diametro tubolare	0.32 mt
Numero di compartimenti	2 + 1
Portata massima	250 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	900 (Lun) 470 (Lar) 290 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Tessuto Strongan 1100 decitex	Leggerezza
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Fondo gonfiabile rimovibile – rigidità del fondo	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
Cono rinforzato e cima tentibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z60801	Gonfiatore elettrico HPP 12v	€ 212,50
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1182	Cuscino cadet, 500x300, grigio	€ 69,50

AX 3	Pagliolo a stecche	Materiale PVC	Codice Z51061
------	--------------------	---------------	---------------

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1180	Cuscino, 700mm, grigio	€ 75,00
Z61026	Telo copertura	€ 255,50

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.60 mt / 1.70 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.40 mt / 0.70 mt
Peso totale	24 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	4 cv
Peso massimo motore	27 kg
Diametro tubolare	0.36 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	270 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.200 (Lun) 540 (Lar) 280 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Leggerezza	Fondo steccato
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Tessuto Strongan 1100 decitex	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
Cono rinforzato e cima tentibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	



AX 3	Pagliolo gonfiabile HPD	Materiale PVC	Codice Z51062
------	-------------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.60 mt / 1.70 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.40 mt / 0.70 mt
Peso totale	26 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	4 cv
Peso massimo motore	27 kg
Diametro tubolare	0.36 mt
Numero di compartimenti	2 + 1 + 1
Portata massima	270 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.100 (Lun) 480 (Lar) 250 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Tessuto Strongan 1100 decitex	Leggerezza
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Fondo gonfiabile rimovibile – rigidità del fondo	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
Cono rinforzato e cima tentibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	

AX 3	Codice Z51062
------	---------------

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z60801	Gonfiatore elettrico HPP 12v	€ 212,50
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1180	Cuscino, 700mm, grigio	€ 75,00
Z61026	Telo copertura	€ 255,50



MAX 2	Pagliolo a stecche	Materiale PVC	Codice Z51423
-------	--------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.40 mt / 1.50 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.34 mt / 0.62 mt
Peso totale	21 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	4 cv
Peso massimo motore	27 kg
Diametro tubolare	0.36 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	250 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	960 (Lun) 500 (Lar) 250 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Leggerezza	Fondo steccato
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panchetta standard	Tubolari di grande diametro
Tessuto Strongan 1100 decitex	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
2 maniglie di trasporto	Panchetta
Cono rinforzato e cima tentibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	



MAX 2

Codice Z51423

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovera di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1253	Sacca di prua	€ 61,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00



MAX 2

Pagliolo gonfiabile HPD

Materiale PVC

Codice Z51424

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.40 mt / 1.50 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.34 mt / 0.62 mt
Peso totale	21 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	4 cv
Peso massimo motore	27 kg
Diametro tubolare	0.36 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	250 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	960 (Lun) 500 (Lar) 250 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Leggerezza	Fondo steccato
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panchetta standard	Tubolari di grande diametro
Tessuto Strongan 1100 decitex	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
2 maniglie di trasporto	Panchetta
Cono rinforzato e cima tentibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.40 mt / 1.50 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.34 mt / 0.62 mt
Peso totale	21 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	4 cv
Peso massimo motore	27 kg
Diametro tubolare	0.36 mt
Numero di compartimenti	2 + 1
Portata massima	250 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	930 (Lun) 480 (Lar) 280 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Tessuto Strongan 1100 decitex	Leggerezza
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panchetta standard	Tubolari di grande diametro
Fondo gonfiabile rimovibile – rigidità del fondo	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
2 maniglie di trasporto	Panchetta
Cono rinforzato	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento a profilo curvo	1 cinghia serbatoio

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z60801	Gonfiatore elettrico HPP 12v	€ 212,50
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1253	Sacca di prua	€ 61,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

MAX 3

Pagliolo a stecche

Materiale PVC

Codice Z51425

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1253	Sacca di prua	€ 61,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.75 mt / 1.72 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.54 mt / 0.74 mt
Peso totale	26 kg
Portata massima	3 persone + 1
Potenza massima	4 cv
Peso massimo motore	27 kg
Diametro tubolare	0.40 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	290 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.090 (Lun) 470 (Lar) 260 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Leggerezza	Fondo steccato
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panchetta standard	Tubolari di grande diametro
Tessuto Strongan 1100 decitex	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
2 maniglie di trasporto	Panchetta
Cono rinforzato e cima tientibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento	1 cinghia serbatoio



MAX 3

Codice Z51426



MAX 3

Pagliolo in compensato marino

Materiale PVC

Codice Z51427

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z60801	Gonfiatore elettrico HPP 12v	€ 212,50
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovra di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1253	Sacca di prua	€ 61,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.75 mt / 1.72 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.54 mt / 0.74 mt
Peso totale	26 kg
Portata massima	3 persone + 1
Potenza massima	4 cv
Peso massimo motore	27 kg
Diametro tubolare	0.40 mt
Numero di compartimenti	2 + 1 + 1
Portata massima	310 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.100 (Lun) 540 (Lar) 300 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Tessuto Strongan 1100 decitex	Leggerezza
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panchetta standard	Tubolari di grande diametro
Fondo gonfiabile rimovibile – rigidità del fondo	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
2 maniglie di trasporto	Panchetta
Cono rinforzato e cima tientibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento	1 cinghia serbatoio

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.75 mt / 1.72 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.54 mt / 0.74 mt
Peso totale	32 kg
Portata massima	3 persone + 1
Potenza massima	8 cv
Peso massimo motore	42 kg
Diametro tubolare	0.40 mt
Numero di compartimenti	2 + 1
Portata massima	310 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.120 (Lun) 620 (Lar) 300 (H)

Punti di forza

Saldature termiche	Design e progetto francese
Facilità di trasporto	Sacco poco ingombrante
Leggerezza	Fondo in compensato marino con chiglia gonfiabile
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panchetta standard	Tubolari di grande diametro
Tessuto Strongan 1100 decitex	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
2 anelli D di traino	2 remi in alluminio rinforzato
2 maniglie di trasporto	Panchetta
Cono rinforzato e cima tientibene	1 sacca da trasporto
Banda anti sfregamento	

MAX 3

Codice Z51427

Bombard

Bombard

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1229	Piovera di sollevamento	€ 74,00
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1253	Sacca di prua	€ 61,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

AX Compact / MAX Rib



AX 300 Compact		AX 500 Compact	
Z51308	Rigida Rimtec. Specchio di poppa abbattibile	Z51309	Rigida Rimtec. Specchio di poppa abbattibile



MAX 3 Rib		Pagliolo:	
Z51306	In vetroresina		



MAX 5 Rib		Pagliolo:	
Z51307	In vetroresina		

AX 300 Compact	Rigida Rimtec. Specchio di poppa abbattibile	Materiale PVC	Codice Z51308
----------------	--	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.50 mt / 1.62 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.52 mt / 0.70 mt
Peso totale	38 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	8 cv
Peso massimo motore	42 kg
Diametro tubolare	0.40 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	380 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.760 (Lun) 900 (Lar) 300 (H)

Punti di forza

Leggerezza	Custodia per trasporto standard
Finale a cono	Tubolari con profilo a "banana"
Facilità di stoccaggio grazie allo specchio abbattibile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panca standard	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
1 anello ad arco	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	2 maniglie di trasporto
Panchetta	Cima tientibene
Banda anti sfregamento	1 sacca da trasporto

AX 300
Compact

Codice Z51308



AX 500
Compact

Codice Z51309

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1237	Piovra di sollevamento 3 pts	€ 133,50
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1253	Sacca di prua	€ 61,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

AX 500 Compact	Rigida Rimtec. Specchio di poppa abbattibile	Materiale PVC	Codice Z51309
-------------------	--	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	3.00 mt / 2.02 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.52 mt / 0.70 mt
Peso totale	48 kg
Portata massima	4 persone
Potenza massima	10 cv
Peso massimo motore	52 kg
Diametro tubolare	0.40 mt
Numero di compartimenti	2
Portata massima	400 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	2.160 (Lun) 900 (Lar) 300 (H)

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1237	Piovra di sollevamento 3 pts	€ 133,50
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1253	Sacca di prua	€ 61,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

Punti di forza

Leggerezza	Custodia per trasporto standard
Finale a cono	Tubolari con profilo a "banana"
Facilità di stoccaggio grazie allo specchio abbattibile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Panca standard	

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
1 anello ad arco	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	2 maniglie di trasporto
Panchetta	Cima tientibene
Banda anti sfregamento	1 sacca da trasporto



MAX 3 Rib	Pagliolo in vetroresina	Materiale PVC	Codice Z51306
-----------	-------------------------	---------------	---------------

MAX 3 Rib	Codice Z51306
-----------	---------------

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1237	Piovra di sollevamento 3 pts	€ 133,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	2.60 mt / 1.72 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.56 mt / 0.74 mt
Peso totale	46 kg
Portata massima	3 persone
Potenza massima	10 cv
Peso massimo motore	45 kg
Diametro tubolare	0.40 mt
Numero di compartimenti	3
Portata massima	415 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	2.150 (Lun) 1.000 (Lar) 450 (H)

Punti di forza

3 punti di sollevamento	Panca standard
Carena a V	Ponte antiscivolo
Finale a cono	Tubolari con profilo a "banana"
Custodia per trasporto standard	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
1 anello ad arco	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	2 maniglie di trasporto
Panchetta	Cima tientibene
Banda anti sfregamento	



MAX 5 Rib	Pagliolo in vetroresina	Materiale PVC	Codice Z51307
-----------	-------------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	3.00 mt / 2.10 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.72 mt / 0.80 mt
Peso totale	53 kg
Portata massima	4 persone
Potenza massima	15 cv
Peso massimo motore	60 kg
Diametro tubolare	0.45 mt
Numero di compartimenti	3
Portata massima	540 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	2.600 (Lun) 1.120 (Lar) 450 (H)

Punti di forza

3 punti di sollevamento	Panca standard
Carena a V	Ponte antiscivolo
Finale a cono	Tubolari con profilo a "banana"
Custodia per trasporto standard	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 Kit riparazione
1 manuale del proprietario	1 impugnatura anteriore
1 anello ad arco	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	2 maniglie di trasporto
Panchetta	Cima tientibene
Banda anti sfregamento	

Bombard

Bombard

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore pressione bravo	€ 20,50
Z1237	Piovra di sollevamento 3 pts	€ 133,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

TYPHOON



TYPHOON 310 <i>Pagliolo:</i>	
Z55037	Gonfiabile HPD
Z55036	In alluminio



TYPHOON 360 <i>Pagliolo:</i>	
Z55038	In alluminio



TYPHOON 420 <i>Pagliolo:</i>	
Z55032	In alluminio



TYPHOON 470 <i>Pagliolo:</i>	
Z55033	In alluminio

TYPHOON 310	Pagliolo gonfiabile HPD	Materiale PVC	Codice Z55037
-------------	-------------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	3.10 mt / 1.94 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.62 mt / 0.79 mt
Peso totale	39 kg
Portata massima	4 persone
Potenza massima	8 cv
Peso massimo motore	42 kg
Diametro tubolare	0.42 mt
Numero di compartimenti	3 + 1 + 1
Portata massima	500 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.140 (Lun) 600 (Lar) 320 (H)

Punti di forza

Primo premio come versatilità	Panchetta standard
Fondo gonfiabile rimovibile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>Bravo 5</i>
Preparazione rapida grazie al fondo aérotec	

Dotazioni standard

Panchetta	1 gonfiatore a pedale
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
1 cinghia serbatoio	1 impugnatura anteriore
2 maniglie di trasporto	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	Cono rinforzato
1 sacca da trasporto	

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z67152	Manometro valvole bravo 05	€ 21,50
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1181	Cuscino, 780mm, grigio	€ 80,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

TYPHOON 310	Pagliolo in alluminio	Materiale PVC	Codice Z55036
-------------	-----------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	3.10 mt / 1.94 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.62 mt / 0.79 mt
Peso totale	45 kg
Portata massima	4 persone
Potenza massima	10 cv
Peso massimo motore	52 kg
Diametro tubolare	0.42 mt
Numero di compartimenti	3 + 1
Portata massima	500 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.150 (Lun) 550 (Lar) 320 (H)

Punti di forza

Primo premio come versatilità	Panchetta standard
Fondo in alluminio con chiglia gonfiabile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>Bravo 5</i>

Dotazioni standard

Panchetta	1 gonfiatore a pedale
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
Cono rinforzato	1 impugnatura anteriore
2 maniglie di trasporto	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	1 sacca da trasporto

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z67152	Manometro valvole bravo 05	€ 21,50
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1181	Cuscino, 780mm, grigio	€ 80,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00



TYPHOON 360	Pagliolo in alluminio	Materiale PVC	Codice Z55038
-------------	-----------------------	---------------	---------------

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z69362	Seconda panca, 1100mm, grigia	€ 84,50
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z67152	Manometro valvole bravo 05	€ 21,50
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	3.60 mt / 2.33 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.74 mt / 0.88 mt
Peso totale	64 kg
Portata massima	5 persone
Potenza massima	20 cv
Peso massimo motore	55 kg
Diametro tubolare	0.43 mt
Numero di compartimenti	3 + 1
Portata massima	600 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.200 (Lun) 670 (Lar) 300 (H)
	1.120 (Lun) 770 (Lar) 150 (H)

Punti di forza

Primo premio come versatilità	Panchetta standard
Fondo in alluminio con chiglia gonfiabile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>Bravo 5</i>

Dotazioni standard

Panchetta	1 gonfiatore a pedale
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
Cono rinforzato	1 impugnatura anteriore
2 maniglie di trasporto	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	1 sacca da trasporto

TYPHOON 360	Codice Z55038
-------------	---------------



TYPHOON 420	Pagliolo in alluminio	Materiale PVC	Codice Z55032
-------------	-----------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	4.20 mt / 2.80 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.90 mt / 0.92 mt
Peso totale	85 kg
Portata massima	7 persone
Potenza massima	25 cv
Peso massimo motore	72 kg
Diametro tubolare	0.49 mt
Numero di compartimenti	5 + 1
Portata massima	750 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.300 (Lun) 750 (Lar) 300 (H)
	1.200 (Lun) 800 (Lar) 160 (H)

Punti di forza

Primo premio come versatilità	Panchetta standard
Fondo in alluminio con chiglia gonfiabile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>Bravo 5</i>

Dotazioni standard

Panchetta	1 gonfiatore a pedale
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
Cono rinforzato	1 impugnatura anteriore
4 maniglie di trasporto	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	1 sacca da trasporto

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z67152	Manometro valvole bravo 05	€ 21,50
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

TYPHOON 470	Pagliolo in alluminio	Materiale PVC	Codice Z55033
-------------	-----------------------	---------------	---------------

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z67152	Manometro valvole bravo 05	€ 21,50
Z61161	Ruote posteriori confort	€ 191,50
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z61134	Sacca sotto panca	€ 53,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	4.70 mt / 3.35 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.90 mt / 0.92 mt
Peso totale	110 kg
Portata massima	8 persone
Potenza massima	40 cv
Peso massimo motore	95 kg
Diametro tubolare	0.49 mt
Numero di compartimenti	5 + 1
Portata massima	900 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.520 (Lun) 770 (Lar) 320 (H)
	1.200 (Lun) 800 (Lar) 160 (H)

Punti di forza

Primo premio come versatilità	Panchetta standard
Fondo in alluminio con chiglia gonfiabile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>Bravo 5</i>

Dotazioni standard

Panchetta	1 gonfiatore a pedale
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
Cono rinforzato	1 impugnatura anteriore
4 maniglie di trasporto	2 anelli D di traino
2 remi in alluminio rinforzato	1 sacca da trasporto



COMMANDO



COMMANDO C3 <i>Pagliolo:</i>	
Z5132	In alluminio

COMMANDO C5 <i>Pagliolo:</i>	
Z52203	In alluminio



COMMANDO C4 <i>Pagliolo:</i>			
Z5133	Nero		In alluminio
Z52204	Rosso		In alluminio
Z5133P	Nero	Consolle	In alluminio
Z52204P	Rosso	Consolle	In alluminio

AÉROTEC



AÉROTEC 380 <i>Pagliolo:</i>	
Z5051	Gonfiabile HPD con chiglia a V



COMMANDO C3	Pagliolo in alluminio	Materiale PVC	Codice Z5132
-------------	-----------------------	---------------	--------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	3.80 mt / 2.50 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.75 mt / 0.84 mt
Peso totale	98 kg
Portata massima	6 persone
Potenza massima	40 cv
Peso massimo motore	98 kg
Diametro tubolare	0.455 mt
Numero di compartimenti	3
Portata massima	750 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.150 (Lun) 550 (Lar) 300 (H)
	980 (Lun) 550 (Lar) 150 (H)

Punti di forza

Il Bombard <i>legenda</i>	Design intramontabile
Prodotto francese	Numerosi accessori
Fondo alluminio	Binari per accessori
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Chiglia rigida in legno, 3 elementi	Tessuto Strongan 1100 decitex

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 bandiera
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
Predisposizione per ruote varo	Cono rinforzato
2 anelli D di sollevamento	2 remi telescopici in alluminio
2 sacche da trasporto	4 maniglie di trasporto
Banda anti sfregamento con profilo largo	Predisposizione per fondo rigido
Cima tientibene	
1 impugnatura anteriore in metallo	2 anelli D di traino

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1255	Panca su rotaie, grigia	€ 240,50
Z61063	Cavo m66, 7 piedi	€ 116,50
Z1418	Console jockey, 1 posto	€ 1.140,50
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1201	Cursori per cinghie (2)	€ 21,50
Z1226	Cinghia fissa oggetti (4)	€ 64,00
Z1387	Mini Console bianca, senza cavi	€ 447,50
Z5306	Fondo rigido	€ 479,50
Z1198	Serbatoio morbido 35 lt	€ 469,00
Z1199	Serbatoio morbido 70 lt	€ 629,00
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00
Z61046	Telo	€ 315,00



COMMANDO C4



COMMANDO C4	Pagliolo in alluminio	Nero	Materiale PVC	Codice Z5133
COMMANDO C4	Pagliolo in alluminio	Nero con Cosolle	Materiale PVC	Codice Z5133P
COMMANDO C4	Pagliolo in alluminio	Rosso	Materiale PVC	Codice Z52204
COMMANDO C4	Pagliolo in alluminio	Rosso con Cosolle	Materiale PVC	Codice Z52204P

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 bandiera
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
Predisposizione per ruote varo	Cono rinforzato, cima tientibene
2 anelli D di sollevamento	2 remi telescopici in alluminio
2 sacche da trasporto	4 maniglie di trasporto
Banda anti sfregamento con profilo largo	Predisposizione per fondo rigido
Cima tientibene	
1 impugnatura anteriore in metallo	2 anelli D di traino

COMMANDO C5	Pagliolo in alluminio	Materiale PVC	Codice Z52203
-------------	-----------------------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	4.30 mt / 3.00 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.75 mt / 0.84 mt
Peso totale	109 kg
Portata massima	7 persone
Potenza massima	50 cv
Peso massimo motore	109 kg
Diametro tubolare	0.455 mt
Numero di compartimenti	3
Portata massima	870 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.200 (Lun) 550 (Lar) 300 (H)
	980 (Lun) 550 (Lar) 150 (H)

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1255	Panca su rotaie, grigia	€ 240,50
Z61065	Cavo m66, 9 piedi	€ 123,00
Z1418	Console jockey, 1 posto	€ 1.140,50
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1201	Cursori per cinghie (2)	€ 21,50
Z1226	Cinghia fissa oggetti (4)	€ 64,00
Z1387	Mini Console bianca, senza cavi	€ 447,50
Z5306	Fondo rigido	€ 479,50
Z1198	Serbatoio morbido 35 lt	€ 469,00
Z1199	Serbatoio morbido 70 lt	€ 629,00
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00
Z61046	Telo, mini console	€ 315,00
Z61049	Telo	€ 394,00

Punti di forza

Il Bombard <i>legenda</i>	Design intramontabile
Prodotto francese	Numerosi accessori
Fondo alluminio	Binari per accessori
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Chiglia rigida in legno, 3 elementi	Tessuto Strongan 1100 decitex

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	4.70 mt / 3.20 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.90 mt / 0.90 mt
Peso totale	128 kg
Portata massima	9 persone
Potenza massima	60 cv
Peso massimo motore	128 kg
Diametro tubolare	0.50 mt
Numero di compartimenti	4
Portata massima	1150 kg
Gambo motore	Lungo
Dimensioni sacco (mm)	1.300 (Lun) 540 (Lar) 320 (H)
	1.280 (Lun) 660 (Lar) 220 (H)

Punti di forza

Il Bombard <i>legenda</i>	Design intramontabile
Prodotto francese	Numerosi accessori
Fondo alluminio	Binari per accessori
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Chiglia rigida in legno, 3 elementi	Tessuto Strongan 1100 decitex

Dotazioni standard

1 gonfiatore a pedale	1 bandiera
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
Predisposizione per ruote varo	Cono rinforzato e cima tientibene
2 anelli D di sollevamento	2 remi telescopici in alluminio
2 sacche da trasporto	4 maniglie di trasporto
Banda anti sfregamento con profilo largo	Predisposizione per fondo rigido
1 impugnatura anteriore in metallo	2 anelli D di traino



Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1255	Panca su rotaie, grigia	€ 240,50
Z61063	Cavo m66, 7 piedi	€ 116,50
Z1418	Console jockey, 1 posto	€ 1.140,50
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1201	Cursori per cinghie (2)	€ 21,50
Z1226	Cinghia fissa oggetti (4)	€ 64,00
Z1387	Mini Console bianca, senza cavi	€ 447,50
Z1065	Piovra di sollevamento	€ 304,00
Z1198	Serbatoio morbido 35 lt	€ 469,00
Z1199	Serbatoio morbido 70 lt	€ 629,00
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00
Z5347	Sedile gonfiabile, 2 posti	€ 304,50
Z61050	Telo, mini console	€ 304,00
Z61048	Telo	€ 405,00

AÉROTEC 380	Gonfiabile HPD con chiglia a V	Materiale PVC	Codice Z5051
-------------	--------------------------------	---------------	--------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	3.80 mt / 2.50 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.65 mt / 0.74 mt
Peso totale	43 kg
Portata massima	5 persone
Potenza massima	25 cv
Peso massimo motore	72 kg
Diametro tubolare	0.455 mt
Numero di compartimenti	3 + 2
Portata massima	690 kg
Gambo motore	Corto
Dimensioni sacco (mm)	1.150 (Lun) 720 (Lar) 390 (H)

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1052	Scaletta di risalita	€ 191,50
Z60801	Gonfiatore elettrico HPP 12v	€ 212,50
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1198	Serbatoio morbido 35 lt	€ 469,00
Z1199	Serbatoio morbido 70 lt	€ 629,00
Z1084	Rullo di alaggio 2100x240	€ 123,00
Z5347	Sedile gonfiabile, 2 posti	€ 304,50
Z1186	Supporto canna da pesca	€ 106,00
Z61052	Telo	€ 373,00

Punti di forza

Specifiche tecniche	Fondo gonfiabile aérotec
Prodotto francese	Leggerezza
Rapporto potenza / massa	Prestazioni e manovrabilità
Equipaggiata con sacca di prua e panca	Preparazione rapida grazie al fondo aérotec
Carena a V molto pronunciata per una navigazione versatile	Tessuto Strongan 1100 decitex
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>

Dotazioni standard

1 Panchetta	1 gonfiatore a pedale
1 Kit riparazione	1 manuale del proprietario
1 sacco da trasporto	2 anelli D di traino
2 remi telescopici in alluminio	2 maniglie di trasporto
Predisposizione per ruote varo	1 sacca di prua
1 impugnatura anteriore in metallo	Banda anti sfregamento con profilo largo



EXPLORER



EXPLORER 420	
Z54311	PVC



EXPLORER 500	
Z54305	PVC
Z54308	Hypalon



EXPLORER 550	
Z54303	PVC
Z54309	Hypalon



EXPLORER 600	
Z54306	PVC
Z54307	Hypalon



EXPLORER 690	
Z54310	Hypalon



EXPLORER 750	
Z54312	Hypalon

EXPLORER 420	Basic	Materiale PVC	Codice Z54311
--------------	-------	---------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	4.20 mt / 2.90 mt
Larghezza esterna / abitabile	1.90 mt / 0.95 mt
Peso totale	165 kg
Portata massima	7 persone
Potenza massima	50 cv
Peso massimo motore	115 kg
Diametro tubolare	0.455 mt
Numero di compartimenti	3
Portata massima	780 kg
Gambo motore	Lungo
Categoria	C
Angolo carena	19°

Punti di forza

Performance e confort	Gavone di prua controstampato
Dotazioni personalizzabili	Tubolari amovibili
Spazio interno	Look accattivante
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Valvola autovuotante	Tessuto Strongan 1100 decitex
Carena a V pronunciata	

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z61065	Cavo m66, 9 piedi	€ 123,00
Z61247	Console joker, grigia, 2 posti	€ 2.130,00
Z61451	Console optima 800, senza B, senza serbatoio	€ 1.270,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1112	Piastra fissa serbatoio	€ 117,50
Z61171	Scala laterale rigida	€ 127,50
Z1967	Golfari di sollevamento, 2	€ 74,00
Z60521	Controplacca anello ar.d8 inox	€ 32,50
Z61212	Sedile optima, grigio, 2 posti	€ 1.169,00
Z61427	Sedile optima, grigio, 1 posto	€ 475,50



EXPLORER 500

EXPLORER 500	Basic	Materiale PVC	Codice Z54305
EXPLORER 500	Basic	Materiale Hypalon	Codice Z54308

In allestimento speciale

Pack Eco

- Console **Z61450**
- Sedile, 2 posti **Z61212**
- Cavo m66,11 piedi **Z61067**

Materiale PVC	Codice Z54305EC
Materiale Hypalon	Codice Z54308EC

Pack Open

- Console con serbatoio 68 lt **Z61452**
- Bolster **Z61236**
- Cavo m66,11 piedi **Z61067**

Materiale PVC	Codice Z54305OP
Materiale Hypalon	Codice Z54308OP

Pack Confort

- Console con serbatoio 68 lt **Z61452**
- Sedile, 2 posti **Z61212**
- Cavo m66,11 piedi **Z61067**

Materiale PVC	Codice Z54305CF
Materiale Hypalon	Codice Z54308CF

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	4.98 mt / 3.60 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.08 mt / 1.08 mt
Peso totale	240 kg
Portata massima	10 persone
Potenza massima	70 cv
Peso massimo motore	170 kg
Diametro tubolare	0.50 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1085 kg
Gambo motore	Lungo
Categoria	C
Angolo carena	22°

Punti di forza

Valvola autovuotante	Gavone di prua controstampato
Performance e confort	Dotazioni personalizzabili
Spazio interno	Look accattivante
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Tubolari amovibili, PVC p Hypalon	Tessuto Strongan 1100 decitex
Carena a V pronunciata	

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z61236	Bolster optima, grigio	€ 1.334,50
Z61066	Cavo m66, 10 piedi	€ 128,00
Z61067	Cavo m66, 11 piedi	€ 138,00
Z61452	Console con serbatoio 68 lt	€ 2.130,00
Z61450	Console	€ 1.270,50
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1167	Rollbar Pro	€ 742,00
Z61212	Sedile optima, grigio, 2 posti	€ 1.169,00
Z61427	Sedile optima, grigio, 1 posto	€ 475,50



EXPLORER 550	Basic	Materiale PVC	Codice Z54303
EXPLORER 550	Basic	Materiale Hypalon	Codice Z54309

In allestimento speciale

Pack Open

- Console con serbatoio 68 lt **Z61399**
- Bolster **Z61236**
- Cavo m66, 12 piedi **Z61068**

Materiale PVC	Codice Z54303OP
Materiale Hypalon	Codice Z54309OP

Pack Confort

- Console con serbatoio 100 lt **Z61243**
- Sedile, 2 posti **Z61212**
- Cavo m66,12 piedi **Z61068**

Materiale PVC	Codice Z54303CF
Materiale Hypalon	Codice Z54309CF

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	5.50 mt / 4.10 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.18 mt / 1.18 mt
Peso totale	280 kg
Portata massima	14 persone
Potenza massima	90 cv
Peso massimo motore	200 kg
Diametro tubolare	0.50 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1230 kg
Gambo motore	Lungo
Categoria	C
Angolo carena	27°

Punti di forza

Fondo antiscivolo	Carena a V pronunciata
Performance e confort	Gavone di prua controstampato
Dotazioni personalizzabili	Valvola autovuotante
Spazio interno	Look accattivante
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Tubolari amovibili, PVC p Hypalon	Tessuto Strongan 1100 decitex



Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z61236	Bolster optima, grigio	€ 1.334,50
Z61068	Cavo m66, 12 piedi	€ 144,50
Z61243	Console con serbatoio 100 lt	€ 3.731,00
Z61399	Console con serbatoio 68 lt	€ 2.551,50
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1167	Rollbar Pro	€ 742,00
Z61212	Sedile optima, grigio, 2 posti	€ 1.169,00
Z61427	Sedile optima, grigio, 1 posto	€ 475,50

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z61237	Bolster inox, grigio	€ 1.703,00
Z61236	Bolster optima, grigio	€ 1.334,50
Z61069	Cavo m66, 15 piedi	€ 155,00
Z61243	Console con serbatoio 100 lt	€ 3.731,00
Z61399	Console con serbatoio 68 lt	€ 2.551,50
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z1167	Rollbar Pro	€ 742,00
Z61471	Sedile con schiena basculante, T4	€ 1.548,00
Z61212	Sedile optima, grigio, 2 posti	€ 1.169,00
Z61427	Sedile optima, grigio, 1 posto	€ 475,50

EXPLORER 600	Basic	Materiale PVC	Codice Z54306
EXPLORER 600	Basic	Materiale Hypalon	Codice Z54307

In allestimento speciale

Pack Open

- Console con serbatoio 68 lt **Z61399**
- Bolster **Z61236**
- Cavo m66, 15 piedi **Z61069**

Materiale PVC	Codice Z54306OP
Materiale Hypalon	Codice Z54307OP

Pack Confort

- Console con serbatoio 100 lt **Z61243**
- Sedile, 2 posti **Z61212**
- Cavo m66, 15 piedi **Z61069**

Materiale PVC	Codice Z54306CF
Materiale Hypalon	Codice Z54307CF

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	5.98 mt / 4.47 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.47 mt / 1.37 mt
Peso totale	390 kg
Portata massima	13 persone
Potenza massima	150 cv
Peso massimo motore	231 kg
Diametro tubolare	0.55 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1580 kg
Gambo motore	Extra Lungo
Categoria	C
Angolo carena	20°

Punti di forza

Performance e confort	Gavone di prua controstampato
Dotazioni personalizzabili	Valvola autovuotante
Spazio interno	Look accattivante
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
Sportello gavone con antiscivolo	Cablaggio nascosto
Tubolari amovibili, PVC p Hypalon	Tessuto Strongan 1100 decitex
Carena a V pronunciata	



EXPLORER 690	Basic	Materiale Hypalon	Codice Z54310
--------------	-------	-------------------	---------------

Optional

EXPLORER 690 | Codice Z54310

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z61237	Bolster inox, grigio	€ 1.703,00
Z61236	Bolster optima, grigio	€ 1.334,50
Z61565	Console T4	€ 4.003,50
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z3244	Supporto porta canne da pesca	€ 53,50
Z61471	Sedile con schiena basculante, T4	€ 1.548,00
Z61212	Sedile optima, grigio, 2 posti	€ 1.169,00

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	6.90 mt / 5.03 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.54 mt / 1.39 mt
Peso totale	802 kg
Portata massima	16 persone (C), 5 persone (B)
Potenza massima, monomotore	200 cv
Potenza massima, bimotores	
Peso massimo motore	293 kg
Diametro tubolare	0.575 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1580 kg
Gambo motore	Extra Lungo
Categoria	C – B
Angolo carena	24°

Punti di forza

Possibile bimotoresizzazione	Carena a V pronunciata
Tubolari amovibili, Hypalon	Valvola autovuotante
Serbatoio integrato, 200 lt	Look accattivante
Cablaggio nascosto	Fondo autodrenante
Assistenza in tutto il mondo	Valvole <i>easy push</i>
2 gavoni in coperta	Performance e confort
Gavone di prua controstampato + bocchettone serbatoio	



EXPLORER 750	Basic	Materiale Hypalon	Codice Z54312
--------------	-------	-------------------	---------------

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	7.50 mt / 6.16 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.90 mt / 1.65 mt
Peso totale	860 kg
Portata massima	16 persone (C), 7 persone (B)
Potenza massima, monomotore	250 cv
Peso massimo motore	300 kg
Diametro tubolare	0.60 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1830 kg (C), 1155 kg (B)
Gambo motore	Extra Lungo
Categoria	C e B
Angolo carena	22°

Punti di forza

Possibile bimotoresizzazione	Carena a V pronunciata
Fondo autodrenante	Dotazioni personalizzabili
Spazio interno	Tubolari amovibili, Hypalon
Look accattivante	Cablaggio nascosto
Serbatoio integrato, 300 lt	Valvola autovuotante
Valvole <i>easy push</i>	Assistenza in tutto il mondo
Performance e confort	Autodrenante
Gavone di prua controstampato e controstampato a poppa	


Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z61237	Bolster inox, grigio	€ 1.703,00
Z61236	Bolster optima, grigio	€ 1.334,50
Z61396	Console T4	€ 4.003,50
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z61149	Rollbar Pro	€ 2663,50
Z61471	Sedile con schiena basculante, T4	€ 1.548,00
Z61212	Sedile optima, grigio, 2 posti	€ 1.169,00

Bombard

Bombard

SUNRIDER



SUNRIDER 500

Z54293	PCV grigio
Z54292	PCV blu



SUNRIDER 500

Z54286	PCV grigio
Z54287	PCV blu
Z54291	Hypalon avorio



SUNRIDER 650

Z54288	PCV grigio
Z54289	PCV blu
Z54294	Hypalon avorio

SUNRIDER 500	Grigio	Materiale PVC	Codice Z54293
SUNRIDER 500	Blu	Materiale PVC	Codice Z54292

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	5.00 mt / 3.77 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.10 mt / 1.10 mt
Peso totale	310 kg
Portata massima	9 persone
Potenza massima	70 cv
Peso massimo motore	170 kg
Diametro tubolare	0.50 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1060 kg
Gambo motore	Lungo
Categoria	C
Angolo carena	22°

Punti di forza

Battello ultraversatile	Carena a V pronunciata
Performance e confort	Scelta tra 2 colori
Console basculante in avanti e controstampata a poppa	Numerosi optional disponibili
Numerosi compartimenti	Rapporto qualità prezzo
Assistenza in tutto il mondo	Serbatoio integrato, 54 lt
Tessuto Strongan 1100 decitex	Valvole <i>easy push</i>



Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z61559	Kit tavolo	€ 1062,50
Z61242	Asta per sci nautico	€ 746,50
Z61341	Ponte in teak sintetico	€ 559,50
Z1167	Rollbar pro	€ 742,00
Z1088	Tendalino 350m/530m, alluminio	€ 422,00
Luci e supporti		
Z61600	Luce 360	€ 697,00
Z61601	Luci di navigazione	€ 693,50

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z61504	Cuscineria	€ 255,50
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Z61498	Kit tavolo	€ 1121,00
Z61242	Asta per sci nautico	€ 746,50
Z61500	Ponte in teak sintetico	€ 1169,00
Z1167	Rollbar pro	€ 742,00
Z61506	Telo per l'ormeggio	€ 605,00
Z1088	Tendalino 350m/530m, alluminio	€ 422,00
Luci e supporti		
Z61600	Luce 360	€ 697,00
Z61601	Luci di navigazione	€ 693,50

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	5.50 mt / 4.20 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.18 mt / 1.22 mt
Peso totale	350 kg
Portata massima	11 persone
Potenza massima	90 cv
Peso massimo motore	175 kg
Diametro tubolare	0.50 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1157 kg
Gambo motore	Lungo
Categoria	C
Angolo carena	26°

Punti di forza

Battello ultraversatile	Carena a V pronunciata
Performance e confort	Scelta tra 2 colori PVC oppure materiale Hypalon
Console basculante in avanti e controstampata a poppa	Numerosi optional disponibili
Numerosi compartimenti	Rapporto qualità prezzo
Assistenza in tutto il mondo	Serbatoio integrato, 77 lt
Tessuto Strongan 1100 decitex	Valvole <i>easy push</i>



SUNRIDER 650



SUNRIDER 650	Grigio	Materiale PVC	Codice Z54288
SUNRIDER 650	Blu	Materiale PVC	Codice Z54289
SUNRIDER 650	Avorio	Materiale Hypalon	Codice Z54294

Optional

Codice	Descrizione	Prezzi Iva Compresa
Z1167	Rollbar pro	€ 742,00
Z1383	Scaletta di risalita semirigida	€ 191,50
Z1423	Gonfiatore elettrico con regolazione di pressione, 12V	€ 106,00
Z61113	Bimini Top	€ 458,00
Z61242	Asta per sci nautico	€ 746,50
Z61499	Kit tavolo	€ 1121,00
Z61502	Ponte in teak sintetico	€ 1975,00
Z61505	Cuscineria	€ 255,50
Z61507	Telo per l'ormeggio	€ 746,50
Z67061	Indicatore di pressione bravo	€ 20,50
Luci e supporti		
Z61600	Luce 360	€ 697,00
Z61601	Luci di navigazione	€ 693,50

Specifiche tecniche

Lunghezza esterna / abitabile	6.35 mt / 4.80 mt
Larghezza esterna / abitabile	2.45 mt / 1.35 mt
Peso totale	470 kg
Portata massima	13 persone (C), 5 persone (B)
Potenza massima	150 cv
Peso massimo motore	226 kg
Diametro tubolare	0.55 mt
Numero di compartimenti	5
Portata massima	1157 kg (C), 1000 kg (B)
Gambo motore	Lungo
Categoria	C e B
Angolo carena	21°

Punti di forza

Battello ultraversatile	Carena a V pronunciata
Performance e confort	Scelta tra 2 colori PVC oppure materiale Hypalon
Console basculante in avanti e controstampata a poppa	Numerosi optional disponibili
Numerosi compartimenti	Rapporto qualità prezzo
Assistenza in tutto il mondo	Serbatoio integrato, 77 lt
Tessuto Strongan 1100 decitex	Valvole <i>easy push</i>

ACCESSORI



L 0,64/ l 0,60/ h 1,80m
Z61397



L 0,62/ l 0,59/ h 1,22m
Z61391



L 0,62/ l 0,59/ h 1,22m
Z61389



L 0,62/ l 0,59/ h 1,18m
Z61390



L 1,61/ l 0,64/ h 0,92m
Z61168



L 0,62/ l 0,45/ h 0,76m
Z1418



L 0,93 / l 0,69h / h 1,35m
Z61121



L 0,47/ l 0,80h / h 0,83m
Z61235



L 0,55/ l 0,98/ h 0,82m
Z61489



L 0,53/ l 0,82/ h 0,52m
Z61217



L 0.64 / l 0.60h / h 1.80m
Z61399




L 0.62 / l 0.59h / h 1.22m
Z61452



L 0.62 / l 0.59h / h 1.22m
Z61450



L 0.62 / l 0.59h / h 1.18m
Z61451



Z61399
L 0.64 / l 0.60 / h 1.80

Z61427
L 0.53 / l 0.51 / h 0.47



L 0.53 / l 0.82h / h 0.52m
Z61212
Siège 2 places gris



L 0.93 / l 0.69h / h 1.35m
Z61243
Console grise assise avant
avec réservoir 100 l



L 1.61 / l 0.64h / h 0.92m
Z61247
Console jockey 2pl
grise sans réservoir



L 0.55 / l 0.98h / h 0.82
Z61237



L 0.47 / l 0.80h / h 0.83
Z61236



L 1.06 / l 1.23h / h 1.71
Z61396 (750 Ex) - Z61565 (690 Ex)



L 0.62 / l 1.00 / h 1.06
Z61471